

## SICHERHEIT AUF SCHWEIZER STRASSEN VONROLL HYDRO BAUGUSS

Verkehrssicherheit – Dauerhaftigkeit – Wirtschaftlichkeit



## Das breit abgestützte vonRoll Bauguss-Sortiment

nach den Normen EN 124 / VSS, verkehrssicher, ergonomisch, langlebig, wirtschaftlich in den Belastungsklassen A15 / B125 / C250 / D400 / E600 / F900

### Schachtabdeckungen

vonRoll Schachtabdeckungen stellen seit Jahrzehnten den anerkannten Standard im öffentlichen und privaten Strassenbau dar.

#### Merkmale

- Optional tagwasserdicht oder rückstausicher
- ROLLTRANSIT für höchste Ansprüche auf Hochleistungsstrassen
- Deckel Vollguss / GUBE – geschlossen / ventiliert

#### Höhenverstellbare Systeme:

- PISO hochdrehbar bis 10 cm
- NIVROLL hochziehbar bis 5 cm



### ROLLMATIC

#### Flächenabdeckungen

Mit vonRoll Flächenabdeckungen ROLLMATIC lassen sich Boden- und Deckenöffnungen aller Art im Baukastensystem abdecken.

Sie können beliebig aneinander- und hintereinander gefügt werden. Dank herausnehmbaren Traversen bleiben auch mehrreihige Öffnungen immer vollflächig zugänglich.

#### Merkmale

- Deckel Vollguss / Guss-Beton oder ungefüllt
- Deckel ab 300 x 300 mm im Raster 150 mm bis 1000 x 1000 mm
- Geruch-, staub- und regenwasser dicht
- Spiel- und klapperfrei
- Verschliessbare Ausführung möglich
- Passgenau dank werkseitiger Vormontage
- Massive Gussrahmen
- Option "autoroute" auf Hochleistungsstrassen




#### Elektro-Kabelschachtabdeckungen

Die vonRoll Kabelschachtabdeckungen Figur 2310 werden insbesondere im Elektro-Werklleitungsbau eingesetzt. Die leichten Abdeckplatten ermöglichen einen schnellen und mühelosen Einstieg in die Schächte.

#### Merkmale

- Belastungsklasse B125 ausserhalb Durchgangsverkehr, langsam rollend
- Stahlrahmen verzinkt mit Vollgussdeckel



## Einlaufroste

Das Design der vonRoll Einlaufroste / Aufsätze ist auf die geforderten Bedingungen der Verkehrssicherheit abgestimmt. Die einzelnen Rosttypen gewähren dabei das grösstmögliche Schluckvermögen.

### Merkmale


- Rigolenroste für Längsentwässerungen / Strassenschalen

#### *Selbstsichernde Roste:*

- SIBLOC längsgeschlitzt
- SECUROLL gewölbt / SECUROLL für Drainbeläge
- BIROLL Fahrradroste

#### *Höhenverstellbare Systeme:*

- PISO hochdrehbar bis 10 cm
- NIVROLL hochziehbar bis 5 cm




## ECO Brückenabläufe

vonRoll Brückenabläufe ECO eignen sich für den Einbau auf Brücken, Terrassen, Rampen und Plätzen.

Die Roste dienen der Oberflächen-, die Rahmen der Belagsentwässerung. Dank dem Direkteinbetonieren der Tassen entwässern die Abläufe das Brückenbauwerk bereits während der Bauphase.

### Merkmale

- Reinigungsdeckel anstelle Einlaufrost
- Niedrige Bauhöhe (ab 230 mm)
- Neigungs- und höhenverstellbar
- Seitliche Belagsdrainage
- Roste selbstblockierend
- Anschluss DE 125, mit Futterrohr 150 mm
- NEU auch D400 lieferbar



## BODA 2000 Boden- und Dachwasser-Entwässerungssystem

Das vonRoll Entwässerungssystem BODA 2000 bietet dank Baukastenprinzip vielfältige Lösungsmöglichkeiten für Nassräume, Flachdächer, Terrassen und Parkhäuser.

### Merkmale

- Für Flachdächer mit Laubfang und Siebring
- Anschluss von Dichtungsbahnen und Dampfbremsen
- Auslauf vertikal oder horizontal
- Roste und Rahmen rostfrei erhältlich
- Höhenverstellbar
- Nennweiten 60, 80, 100
- Mit / ohne Geruchverschluss
- Zulassung VSA / suissetec



## Stufenabdeckungen

Die vonRoll Stufenabdeckungen eignen sich insbesondere für Schächte mit eingeschränkten Platzverhältnissen, wie zum Beispiel im Bankettbereich von Tunnels.

### Merkmale

- Einbau im Bordsteinbereich
- Sammel-, Kontrollschächte von Linien entwässerungen
- Mit geschlitztem Deckel für Einlaufschächte
- Mit angepasstem Gefälle
- Dichte Ausführung möglich
- Aufklappbar
- Verriegelbar
- Leicht, servicefreundlich



**Wünschen Sie weitere Informationen  
zur Sicherheit auf Schweizer Strassen?**

**Kontaktieren Sie uns:**

**[vonroll-hydro.ch](http://vonroll-hydro.ch)**

Ein Unternehmen der vonRoll infratec Gruppe