

## CLASSIC – DAS ORIGINAL

Bedienungsfreundlich – Funktionssicher und robust – Leistungsstark  
Montagefreundlich – Intelligent



# CLASSIC Das Original

## Bedienungsfreundlich

**Bedienungsfunktionen:** Nach bewährter und vertrauter Technik vom Hydranten 5000. Keine Umschulung der Feuerwehrleute und des Unterhaltspersonals nötig.

**Ersatzteile:** Können von Vorgängerhydranten weiterhin verwendet werden.

## Funktionssicher und robust

**Vollschutzbeschichtet:** Innen und aussen mit Epoxy Dickbeschichtung nach GSK (Gütegemeinschaft für Schweren Korrosionsschutz). Aussen zusätzliche robuste und witterungsbeständige Polyesterbeschichtung.

**Qualitätssiegel vonRoll Q-cap™:** Schutz gegen unbefugte Wasserentnahme und Funktionssicherheit im Brandfall. Der vonRoll Q-cap™ wird auf dem Bedienvierkant fest aufgesetzt und lässt sich nur durch Zerstörung wieder entfernen.

**Vandalensichere Schlauchanschlüsse:** Verschlusskappe aus Aluminium mit Haltebügel, Bajonettverriegelung und Bedienvierkant im Storzdeckel.

**Verschleissfest:** Einsatz von rostfreien Materialien und perfekt aufeinander abgestimmte, verschleissfeste Materialkombinationen.

**Kollisionsschutz:** Die Sollbruchstelle in der Verbindungsbride zwischen Hydrantenoberteil und Unterteil verhindert eine Beschädigung des Hydranten bei einer Kollision.



**Fig. 5522**

2 Seitenabgänge wahlweise 2x 75,  
2x 55 oder 75/55 Storz  
Gewicht 42 kg



**Fig. 5532**

2 Seitenabgänge wahlweise 2x75,  
2x55 oder 75/55 Storz und zentraler  
Wassertransportanschluss 75 Storz  
Gewicht: 59 kg

### Leistungsstark

**Optimale Wasserführung:** Schlauchanschlüsse 75 Storz, Wasserführungen an Seitenventilen und vergrößerte Seitenventilöffnungen reduzieren die Druckverluste und erhöhen die Durchflussleistung.

### Montagefreundlich

**Leicht, nur 42 kg:** Durch Gewichtsoptimierung 40% leichter als vergleichbare Hydranten. Leichte Hydranten erleichtern die Montage sowie den Unterhalt und senken die Transportkosten.

**Passen auf alle Unterteile:** vonRoll VARIO 2.0 / vonRoll VARIAL und Unterteil fix ab Jahrgang 1935. Anschluss wählbar: Steckmuffe / Schraubmuffe / Flansch / PE Spitzende. Im Austausch auch ohne Ersatz des Spindellagers möglich.

### Farben:

rot, blau, lemongreen, gelb, weiss-aluminium, anthrazit

Andere RAL Farben auf Anfrage



### Intelligent

vonRoll Hydranten sind ideale Träger für den Einsatz des führenden **Leckortungssystems ORTOMAT** und ab Fabrik optimal darauf vorbereitet.

### Netzüberwachung

Das führende **Leckortungssystem ORTOMAT** verhindert zuverlässig Wasserverluste im Leitungsnetz. Die Hydranten sind für den Einsatz des Leckortungssystems ORTOMAT ab Werk optimal vorbereitet.



Wünschen Sie eine unverbindliche  
Demonstration des CLASSIC Hydranten?

Kontaktieren Sie uns: